

Według rozdzielnika

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) na usługę ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów Szpitala Na Wyspie sp. z o.o. z/s w Żarach ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 340068-2014 z dn. 14.10.2014 r.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29. stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że od wykonawców wpłynęły zapytania poniższej treści, w związku z czym udziela się wyjaśnień i jednocześnie modyfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z poniższymi.

Pytanie nr 1

Załącznik nr 1 – dla zadania nr 1- oferta, pozycja „ubezpieczenie sprzętu elektronicznego” poz. B” uznanie klauzuli likwidacji szkód”

Czy istnieje możliwość wprowadzenia klauzuli następującej treści:

1. *Odszkodowanie ustala się według:*

- 1) *jeżeli sprzęt nadaje się do naprawy (strata częściowa) – kosztów zakupu materiału i kosztów robocizny niezbędnej w celu naprawienia uszkodzonego przedmiotu, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu ponownego oraz opłat celnych i innych tego typu należności, z wyłączeniem kosztów transportu ekspresowego i lotniczego,*
- 2) *w przypadku wymiany sprzętu (strata całkowita) – kosztów zakupu identycznego, fabrycznie nowego przedmiotu lub przedmiotu analogicznego rodzaju i jakości, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu ponownego oraz opłat celnych i innych tego typu należności, z wyłączeniem kosztów transportu ekspresowego i lotniczego,*
- 3) *jeżeli ubezpieczony sprzęt nie będzie wymieniany – kosztów nie wyższych niż wartość rynkowa sprzętu bezpośrednio przed wystąpieniem szkody.*

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na następującą treść klauzuli:

Odszkodowanie ustala się według:

- 1) *jeżeli sprzęt nadaje się do naprawy (strata częściowa) – kosztów zakupu materiału i kosztów robocizny niezbędnej w celu naprawienia uszkodzonego przedmiotu, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu ponownego oraz opłat celnych i innych tego typu należności, z wyłączeniem kosztów transportu ekspresowego i lotniczego,*
- 2) *w przypadku wymiany sprzętu (strata całkowita) – kosztów zakupu identycznego, fabrycznie nowego przedmiotu lub przedmiotu analogicznego rodzaju i jakości, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu ponownego oraz opłat celnych i innych tego typu należności, z wyłączeniem kosztów transportu ekspresowego i lotniczego,*
- 3) *jeżeli ubezpieczony sprzęt nie będzie wymieniany – kosztów nie wyższych niż wartość księgową brutto sprzętu bezpośrednio przed wystąpieniem szkody.*

Pytanie nr 2

klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc

Czy istnieje możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności dla danej klauzuli np. 20% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 2.000.000,00 PLN i limit wspólny do ubezpieczenia mienia (zadania nr 1)

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na w/w treść klauzuli.

Pytanie nr 3

Czy podmiot przewiduje w okresie ubezpieczenia zmianę miejsc ubezpieczenia, ewentualnie rozszerzenie działalności w nowych miejscach

Odp. Zamawiający na chwilę obecną nie przewiduje zmiany miejsc ubezpieczenia, ewentualnie rozszerzenie działalności w nowych miejscach, niemniej jednak nie wyklucza tego w przyszłości.

Pytanie nr 4

ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Ze względu na zakres ochrony sprzętu elektronicznego, proszę o wyrażenie zgody na włączenie do zakresu klauzul (treść zgodnie z OWU w załączeniu)

Nr 100- Klauzula 100 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od kradzieży z włamaniem i rabunku

Nr 101/1a- Klauzula 101/1a Ubezpieczenie sprzętu przenośnego

Nr 101/2- Klauzula 101/2 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na stałe zainstalowanego w pojazdach samochodowych (T03)

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie następujących klauzul do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego wg poniższej treści:

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU.

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych w SIWZ oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że, na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej:

1. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w ubezpieczonym sprzęcie, powstałe wskutek:

1) kradzieży z włamaniem - przez co rozumie się dokonanie albo usiłowanie dokonania zaboru sprzętu z lokali po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczenia lub otworzeniu wejścia przy użyciu narzędzi, albo podrobionego lub dopasowanego klucza, bądź klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego lokalu lub w wyniku rabunku.

2) rabunku - przez co rozumie się zabór sprzętu przy użyciu lub groźbie natychmiastowego użycia przemocy fizycznej na osobie albo doprowadzeniu jej do stanu nieprzytomności lub bezbronności. Za rabunek uważa się także zabór mienia przy użyciu siły w stosunku do przedmiotu zaboru, który pozostawał w styczności lub był połączony z osobą.

Zabezpieczenia – zgodnie z zapisami SIWZ Rozdział IV. pkt. 3.8.1.

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU PRZENOŚNEGO.

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych w SIWZ oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że, na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej:

1. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym używanym do prac służbowych przez Ubezpieczającego lub jego pracowników poza miejscem ubezpieczenia, o ile prace te miały miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe lub zwiększone wskutek wypadku środka transportu należącego do Ubezpieczającego, jeżeli wypadek ten został spowodowany złym stanem technicznym pojazdu, bądź też szkoda powstała lub została zwiększona wskutek niewłaściwego opakowania lub zamocowania sprzętu, niezgodnie z zaleceniami producenta lub wskutek braku takiego opakowania lub zamocowania.

3. W razie rozszerzenia zakresu poprzez włączenie w/w klauzuli dodatkowo ustala się że Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku:

1) z pojazdu pod warunkiem, że:

a) pojazd ten posiada twardy dach (jednolita sztywna konstrukcja),

b) w chwili kradzieży był prawidłowo zamknięty na klucz,

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO NA STAŁE ZAINSTALOWANEGO W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH.

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych w SIWZ oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że, na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej:

1. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w sprzęcie elektronicznym na stałe zainstalowanym w pojazdach samochodowych.

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem z pojazdu pod warunkiem, że:

1) pojazd ten posiada twardy dach (jednolita sztywna konstrukcja),

2) w chwili kradzieży był prawidłowo zamknięty na klucz,

3) sprzęt jest właściwie zamocowany, zgodnie z zaleceniami producenta,

4) sprzęt został skradziony w godzinach: 6.00 - 22.00 - przy czym ograniczenie to nie dotyczy przypadku kradzieży, gdy pojazd zaparkowany został na parkingu strzeżonym i wyposażony był w aktywne urządzenie antywłamaniowe (np. wywołujące alarm), albo znajdował się w garażu zamkniętym.

3. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

1) powstałe wskutek wypadku środka transportu, jeżeli wypadek ten został spowodowany złym stanem technicznym pojazdu należącego do Ubezpieczającego,

2) objęte ubezpieczeniem casco pojazdu albo odpowiedzialności cywilnej

Pytanie nr 5

Czy podmiot przewiduje w okresie ubezpieczenia zmianę miejsc ubezpieczenia, ewentualnie rozszerzenie działalności w nowych miejscach ?

Odp. Zamawiający nie przewiduje w okresie ubezpieczenia zmian miejsc ubezpieczenia ani rozszerzania działalności.

Pytanie nr 6

W tabeli z wykazem nieruchomości opisującej m.in. konstrukcję budynku, rok budowy itd. brak informacji o lokalizacji: ul. Poznańska 2, 68-300 Lubsko; prosimy o uzupełnienie

Odp. Zamawiający wyjaśnia iż nieruchomość w Lubsku przy ul. Poznańskiej 2 nie jest własnością spółki „Szpital Na Wyspie” i będzie ubezpieczona przez właściciela -Powiat Żarski

Pytanie nr 7

Prosimy o potwierdzenie, że budynki są wykorzystywane wyłącznie przez Ubezpieczającego. Jeżeli są wynajmowane pomieszczenia innym firmom - jaka jest w nich prowadzona działalność;

Odp. Zamawiający wyjaśnia iż wszystkie budynki są wykorzystane na działalność medyczną za równo przez nas jak i wynajmujących (Przychodnia Skarbowa).

Pytanie nr 8

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z przepisami prawa, wszystkie budynki i budowle posiadają aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane potwierdzające właściwy stan techniczny

Odp. Zamawiający wyjaśnia iż wszystkie budynki posiadają aktualne przeglądy budowlane.

Dotyczy zadania I

Pytanie nr 9

Prosimy o przyporządkowanie wartości do poszczególnych nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający prowadzi ewidencję księgową mienia zgłoszonego do ubezpieczenia bez podziału środków trwałych gr 3-8 KŚT na lokalizacje.

Pytanie nr 10

Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej szkód wynikających z podtopień; ewentualnie prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności – proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający nie akceptuje wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej szkód wynikających z podtopień, natomiast dopuszcza możliwość zlimitowania odpowiedzialności dla szkód spowodowanych podtopieniami 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 11

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych zalaniem ubezpieczonego mienia w wyniku nieszczelności dachowych, okiennych, drzwiowych itp. – proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający akceptuje powyższe.

Pytanie nr 12

Szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót budowlano – montażowych – prosimy o doprecyzowanie, że prowadzone prace nie mogą naruszać stabilności konstrukcji nośnej i dachowej budynku/budowli, w którym są prowadzone.

Odp. Zamawiający doprecyzowanie, zapis w rozdziale IV SIWZ pkt. 1.3.8. że prowadzone prace nie mogą naruszać stabilności konstrukcji nośnej i dachowej budynku/budowli, w którym są prowadzone.

Pytanie nr 13

Prosimy o informację czy w ostatnich 5 latach wykonano remonty/modernizacje we wskazanych do ubezpieczenia budynkach (kiedy i w jakim zakresie).

Odp. Zamawiający informuje, że w ich obiektach tj.:

- Budynek w Żarach przy ul.Bohaterów Getta 15 – nie były wykonywane żadne remonty
- Budynek Laboratorium przy ul.Pszennej 2 – nie były wykonywane żadne remonty
- Budynek Pawilon nr 2 przy ul.Pszennej nr 2 – wykonano przebudowę części parteru Pawilonu nr 2, przebudowę części I-go piętra oraz przebudowę II-go piętra, wykonano pomieszczenie sprężarkowni gazów medycznych w piwnicy oraz modernizację wind w Pawilonie nr 2

Pytanie nr 14

Czy przedmiotem ubezpieczenia mają być również budynki wyłączone z eksploatacji. Jeśli tak, prosimy o podanie ich wartości ? Czy do ubezpieczenia zgłoszono budynki będące pustostanami lub budynki wyłączone z użytkowania?

Odp. Zamawiający wyjaśnia iż w przedmiocie ubezpieczenia nie ma budynków wyłączonych z eksploatacji. Do ubezpieczenia nie zgłoszono budynków będące pustostanami lub budynków wyłączonych z użytkowania.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający planuje w czasie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki? Jeśli tak, prosimy podać które i o jakiej wartości.

Odp. Budynek przy ul.Bohaterów Getta 15 wartość księgową brutto-3 414 400,00 , wartość księgową netto-3 300 586,72

Pytanie nr 16

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odp. Zamawiający informuje, że istniejące zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.

Pytanie nr 17

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odp. Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki poddawane są regularnym obowiązkowym przeglądom.

Pytanie nr 18

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny

Odp. Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia.

Pytanie nr 19

W związku z oczekiwanym pokryciem szkód wynikających z aktów terrorystycznych, prosimy o zgodę na wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód:

- a) powstałych w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych
- b) wynikających bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego

- c) spowodowanych atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 20

Klauzula szybkiej likwidacji szkód - prosimy o modyfikację treści poprzez wprowadzenie zapisu, że klauzula ma zastosowanie w przypadku wystąpienia szkód, których łączna wartość strat wynikających ze zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową nie przekracza 5.000,00 PLN.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści Klauzula szybkiej likwidacji szkód

Pytanie nr 21

Klauzula automatycznego pokrycia ubezpieczenia nowych miejsc – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności – proponujemy 2.000.000 zł

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności 2.000.000 zł w każdym rocznym okresie ubezpieczenia w klauzuli automatycznego pokrycia ubezpieczenia nowych miejsc

Pytanie nr 22

Klauzula kosztów związanych z odbudową budynków i budowli – prosimy o podanie definicji klauzuli.

Odp. Zamawiający wprowadza do SWIZ następującą definicję **klauzuli kosztów związanych z odbudową budynków i budowli**: Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Na pisemny wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel wyrazi zgodę na odbudowę zniszczonego albo uszkodzonego ubezpieczonego budynku lub budowli przy zastosowaniu zmienionej konstrukcji i/lub technologii odbudowy, o ile zmiana konstrukcji i technologii odbudowy wynika z aktualnie obowiązujących przepisów prawa albo decyzji administracyjnych (m.in. zezwolenia na budowę).

Limit odszkodowawczy w rocznym okresie ubezpieczenia 20% wartości szkody.

Pytanie nr 23

Prosimy o usunięcie skrótu "np." z definicji ryzyka powodzi.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 24

Wobec odrębnego zdefiniowania ryzyka podtopienia, prosimy o wykreślenie z definicji ryzyka powodzi frazy: "za powódź uważa się również zalanie terenu w następstwie spływu wód po zboczach i stokach na terenach górskich i falistych".

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 25

Wobec szerokiej definicji powodzi prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną ryzyka zalania w wyniku podniesienia się poziomu wód gruntowych.

Odp. Zamawiający nie potwierdza powyższego.

Pytanie nr 26

Prosimy o wykreślenie ryzyka szadzi z oczekiwanego zakresu ubezpieczenia

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie nr 27

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń Zadania I brak jest rezerw na szkody zgłoszone a nie wypłacone. W przeciwnym wypadku, prosimy o podanie wartości wraz ze wskazaniem jakiego ryzyka dotyczą.

Odp. Zamawiający potwierdza iż w zakresie ubezpieczeń Zadania I brak jest rezerw na szkody zgłoszone a nie wypłacone.

Pytanie nr 28

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

- a. czy Zamawiający w okresie ostatnich 5 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- b. czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- c. czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie
- d. jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów?

Odp. Zamawiający na pytania a,b,c, - udziela odpowiedzi „TAK” W bieżących umowach ubezpieczenia obowiązują franszyzy / udziały własne: Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych: franszyza integralna w wys. 500 zł oraz franszyza redukcyjna w wys. 1000 zł. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku: franszyza integralna 300 zł. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: udział własny w wys. 500 zł , dla sprzętu przewożonego w karetkach udział własny w wys. 10% szkody (dot. szkód polegających na kradzieży sprzętu.)

Pytanie nr 29

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odp. Zamawiający potwierdza powyższe.

Dotyczy zadania III

Pytanie nr 30

W związku z oczekiwanym wyrównaniem okresów ubezpieczenia obowiązkowego OC na dzień 31.12.2016, prosimy o wprowadzenie zapisu, że wyrównanie możliwe jest pod warunkiem kontynuacji ubezpieczenia u tego samego Wykonawcy.

Odp. Zamawiający oczekując równania okresów ubezpieczenia obowiązkowego OC proponuje następujący sposób: równanie okresu ubezpieczenia pojazdów wskazanych w załączniku nr 10 do SIWZ nastąpi na dzień 31.12.2015. Pojazdy nowo zakupowane w pierwszy okresie rozliczeniowym które będą włączane do Umowy generalnej -okresy ubezpieczenia będą równane do 31.12.2015, a te które będą zakupione po 01.01.2016 i włączane do Umowy generalnej wyrównanie okresu ubezpieczenia będzie na 31.12.2016 pod warunkiem kontynuacji ubezpieczenia u tego samego Wykonawcy.

Pytanie nr 31

W związku z obligatoryjnym charakterem klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń (autocasco), prosimy o wskazanie jakie zabezpieczenia zamontowane są w pojazdach zgłoszonych do ubezpieczenia autocasco.

Odp. Zamawiający wyjaśnia iż w pojazdach zgłoszonych do ubezpieczenia autocasco – zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ są zamontowane następujące zabezpieczenia p. kradzieżowe:

Nr Rej.	Marka	Rodzaj	Zabezpieczenia
FZA68AJ	FordTransit	sanitarny	*
FZA69AJ	FordTransit Van	sanitarny	Immobilizer Alarm
FZA6N40	Mercedes-Benz	Karetka sanitarna	Immobilizer Alarm
FZA4K22	Mercedes Benz	sanitarny	Immobilizer Alarm
FZA79V9	Opel Combo	ciężarowy	alarm

* w/w samochód planowany jest do likwidacji

Pytanie nr 32

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Assistance pojazdów specjalnych.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Jednocześnie nadmienia iż rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o Assistance jest warunkiem fakultatywnym.

Pytanie nr 33

W odniesieniu do ubezpieczenia assistance, prosimy o doprecyzowanie, że we wnioskowanym zakresie objęte ochroną są wyłącznie pojazdy osobowe, terenowe, ciężarowo-osobowe lub ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, przewożące maksymalnie 9 osób, o okresie eksploatacji do 10 lat, objęte jednocześnie ubezpieczeniem AC.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Jednocześnie nadmienia iż rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o Assistance jest warunkiem fakultatywnym.

Pytanie nr 34

Pytania ogólne:

Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 27.10.2014r. na godz. 12:15.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 24.10.2014 na godz. 12:15.

Pakiet I:

Pytanie nr 34

Prosimy o informację, czy Zamawiający prowadzi działalność poza miejscami wyspecyfikowanymi w SIWZ.

Odp. Zamawiający na chwilę obecną prowadzi działalność w miejscach wyspecyfikowanych w SIWZ.

Pytanie nr 35

Prosimy o modyfikację definicji **podtopienia** na „podtopienie- zalanie terenów w wyniku nadmiernych opadów atmosferycznych lub spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i falistych

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację definicji podtopienia zaproponowaną przez wykonawcę.

Pytanie nr 36

Prosimy o udzielenie informacji, czy ubezpieczeniem będą objęte budynki wyłączone z eksploatacji. Jeżeli tak, prosimy o podanie jakiego rodzaju są to budynki, w jaki sposób są zabezpieczone, czy media zostały odłączone, ich wartość wraz z mieniem.

Odp. Zamawiający informuje iż nie zgłasza do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji.

Pytanie nr 37

Prosimy o modyfikację definicji **zalanania**, zgodnie z poniższą treścią:

Zalanie: działanie wody lub cieczy na ubezpieczone mienie, w tym również: przez nieszczelności dachowe, okienne, drzwiowe, itp. oraz np. wynikające z topnienia śniegu lub lodu jeżeli do powstania szkody nie przyczynił się zły stan techniczny dachu lub innych elementów budynku lub niezabezpieczone otwory dachowe, okienne, drzwiowe, a szkoda powstała nagle i niespodziewanie Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkodę jeżeli do powstania szkody doszło na skutek złego stanu technicznego dachu, rynien dachowych lub rur spustowych lub innych elementów budynku lub niezabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych - o ile obowiązek ich konserwacji lub zabezpieczenia należał do Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, chyba że niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na powstanie szkody; wyłączenie to nie dotyczy szkód w mieniu znajdującym się w pomieszczeniach najętych, jeżeli do obowiązków Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie należało dbanie o stan techniczny lub dokonywanie zabezpieczeń, o których mowa powyżej, i jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony do dnia powstania szkody nie wiedział o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie lub też o nich wiedział i posiada dowody, że wzywał wynajmującego do ich usunięcia;

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację definicji zalania wg treści zaproponowanej przez wykonawcę.

Pytanie nr 38

Prosimy o modyfikację definicji **szkód wodociągowych**, zgodnie z poniższą treścią:

Szkoda wodociągowa: bezpośrednie działanie wody, pary lub innych cieczy, w wyniku co najmniej jednej z poniższych przyczyn:

- awaria przewodów, zbiorników lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych instalacji (w tym powstała wskutek ich zamarznięcia),
- pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach określonych w lit. a, • cofnięcie się wody lub ścieków z urządzeń sieci kanalizacyjnej,
- samoczynne uruchomienie się instalacji tryskaczowych, zraszaczowych lub innej instalacji gaśniczej z innych przyczyn niż wskutek pożaru;

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację definicji szkód wodociągowych wg treści podanej przez wykonawcę.

- Pytanie nr 39

Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie definicji **aktów terrorystycznych** zgodnie z poniższą treścią:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu.

Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiegokolwiek formy wirusa komputerowego.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 1.000.000,00 zł

Franszyza redukcyjna : 2.000,00 zł

Odp. Zamawiający akceptuje powyższą treść definicji aktów terrorystycznych.

Pytanie nr 40

Prosimy o udzielenie informacji, czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) - Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane.

Odp. Zamawiający potwierdza iż obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego

Pytanie nr 41

Prosimy o wyjaśnienie, że Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych definicji wybuchu/eksplozji na podaną poniżej:

eksplozja - gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się; w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników, warunkiem uznania szkody za spowodowaną eksplozją jest, aby w jej wyniku ściany tych naczyń lub zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień; jeżeli wewnątrz zbiornika zachodzi eksplozja wywołana reakcją (przemianą) chemiczną, za eksplozję uznaje się także sytuację, kiedy ściany zbiornika nie uległy rozerwaniu; za spowodowane eksplozją uważa się również szkody powstałe wskutek

implozji polegającej na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym;

Odp. Zamawiający akceptuje powyższą definicję, jednocześnie modyfikuje zapis SIWZ poprzez zamianę definicji wybuch/eksplozja na podaną powyżej.

Pytanie nr 42

Prosimy o modyfikację definicji **powodzi**, zgodnie z poniższą treścią:

powódź: zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących lub stojących; za powódź uważa się również zalanie terenu w następstwie spływu wód po zboczach i stokach na terenach górskich i falistych;

Odp. Zamawiający akceptuje następującą treść definicji powodzi i jednocześnie modyfikuje SIWZ poprzez wprowadzenie następującej definicji powodzi:

powódź: zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących lub stojących, w tym topnienia kry lodowej na rzekach lub zbiornikach wodnych, tworzenia się zatorów lodowych, za powódź uważa się również zalanie terenu w następstwie spływu wód po zboczach i stokach na terenach górskich i falistych,

Pytanie nr 43

Prosimy o modyfikację definicji **uderzenie pojazdu**, zgodnie z poniższą treścią:

uderzenie pojazdu - bezpośrednie uderzenie w ubezpieczone mienie pojazdu drogowego lub szynowego, jego części lub przewożonego nim ładunku;

Odp. Zamawiający akceptuje następującą definicję uderzenia pojazdu i jednocześnie modyfikuje SIWZ: **uderzenie pojazdu** - bezpośrednie uderzenie w ubezpieczone mienie pojazdu drogowego lub szynowego, jego części lub przewożonego nim ładunku; (w tym pojazdu będącego własnością ubezpieczonego lub użytkowanego przez ubezpieczonego)

Pytanie nr 44

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z definicji śniegu zapisu „w tym szadź i szron”

Odp. Zamawiający nie akceptuje wyłączenia z definicji śniegu zapisu „w tym szadź i szron”

Pytanie nr 45

Prosimy o uzupełnienie roku produkcji dla sprzętu elektronicznego znajdującego się w karetkach.

Lp.	Nazwa sprzętu	Nr inwentarzowy/ seryjny	Wartość księgowa brutto	Rok prod.
1	Kardiomonitor	802-02-040	18 025,00 zł	2010
2	Respirator	802-05-009	10 243,17 zł	1993
3	Ssak elektryczny	802-08-010	3 870,00 zł	2010
4	GPS BLOW nawigacja	98-12-0002	1 458,00 zł	2010
5	Aparat Ambu	42-11-0038	539,30 zł	2008

Pytanie nr 46

Prosimy o udzielenie informacji, czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Odp. Szpital nabył istniejące stare budynki, które sukcesywnie dostosowywane są do wymogów obowiązujących przepisów.

Pytanie nr 47

Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

- ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?

Odp. Zamawiający potwierdza iż spełnia wymogi.

Pytanie nr 48

Prosimy o udzielenie Informacji czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; - sprzętu przeciwpożarowego; - instalacji elektrycznej I odgromowej; - instalacji gazowej;
- przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- instalacji gazów medycznych;
- instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- instalacji ciśnieniowych;
- urządzeń dźwigowych;

Odp. Zamawiający potwierdza iż obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom.

Pakiet II:

Pytanie nr 49

Prosimy o wyłączenie w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC wymogu obligatoryjnego zastosowania klauzuli płatności składki lub rat składki;

Odp. Zamawiający nie akceptuje w/w wniosku wykonawcy.

Pytanie nr 50

Prosimy o wyłączenie w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC wymogu obligatoryjnego zastosowania klauzuli odpowiedzialności;

Odp. Zamawiający nie akceptuje w/w wniosku wykonawcy.

Pytanie nr 51

Prosimy o wyłączenie w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC wymogu obligatoryjnego zastosowania klauzuli przekształcenia.

Odp. Zamawiający nie akceptuje w/w wniosku wykonawcy.

Pytanie nr 52

Prosimy o podanie wysokości osiągniętego przychodu osiągniętego w roku 2013 w ramach działalności nie związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Odp. Zamawiający informuje iż przychody z tytułu najmu i dzierżawy w 2013 roku wyniosły 80 tys. zł.

Pytanie nr 53

Prosimy o podanie wysokości osiągniętego przychodu z tyt. wprowadzenia produktów do obrotu w roku 2013.

Odp. Zamawiający nie ma możliwości podania informacji w w/w zakresie.

Pytanie nr 54

Dla oczekiwanego zakresu odpowiedzialności cywilnej na pokrycie dla szkód w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym, polegających na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie prosimy o określenie rodzaju mienia będącego przedmiotem przechowywania, kontroli lub ochrony i wskazanie sposobu jego zabezpieczenia.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż rozszerzenie OC o szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym dotyczyć ma w szczególności rzeczy pacjentów w trakcie wykonywania świadczeń leczniczych/zdrowotnych, itp. Szkada może dotyczyć rzeczy pacjentów posiadanych w trakcie pobytu oraz oddanych w depozyt (zgodnie z art. 39 i nast. Ustawy z dnia 6. listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz.U. z 2012 poz. 159 z późn. zm.) W przypadku każdej szkody jednym z warunków realizacji ochrony ubezpieczeniowej w tym zakresie będzie to czy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, za szkodę odpowiedzialność będzie ponosić Zamawiający. Jeżeli chodzi o rzeczy inne niż oddane do depozytu, to nie są w tym zakresie stosowane szczególne zabezpieczenia.

Pytanie nr 55

Prosimy o potwierdzenie, że oczekiwana ochrona dla szkód w pojazdach dotyczy odpowiedzialności podmiotu związanej z posiadanym mieniem/nieruchomościami i nie dotyczy ryzyka przechowawcy w odniesieniu do tego rodzaju mienia.

Odp. Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 56

Prosimy o potwierdzenie, że apteka działa tylko i wyłącznie na potrzeby wewnętrzne podmiotu leczniczego.

Odp. Zamawiający wyjaśnia iż w strukturach Szpitala Apteka działa tylko i wyłącznie na potrzeby wewnętrzne naszego Szpitala.

Pytanie nr 57

Prosimy o wyspecyfikowanie wszystkich produktów, które mają być objęte ochroną w zakresie OC za produkt.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikające z dostarczenia wadliwego produktu włączone powinny być produkty żywnościowe (przede wszystkim w ramach żywienia pacjentów), materiały i środki medyczne, w tym wynikające z działania apteki szpitalnej

Pytanie nr 58

Prosimy o informacje, jakie prace są zlecane podwykonawcom.

Odp. Zamawiający wyjaśnia iż zleca podwykonawcom min. usługi żywienia, prania, badania laboratoryjne (w tym np. mikrobiologiczne, alergologiczne).

Pytanie nr 59

Prosimy o uzupełnienie szkodowości o dwie założone rezerwy w następujących wysokościach:

- 188.250,00 zł

- 76.000,00 zł

Odp. Zamawiający uzyskał wyjaśnienie od bieżącego ubezpieczyciela, iż założył on rezerwy do szkód o nr 5660037611 (PL2011020804209) – rezerwa 188.250 zł; nr 5660080053 (PL2012082302055) – rezerwa 76.000 zł, które zostały wykazane w zał. nr 7 do SIWZ jako wypłacone, z uwagą iż aktualnie toczą się sprawy w sądzie przeciwko ubezpieczycielowi.

Pakiet III:

Pytanie nr 60

Prosimy o odstąpienie od wymogu zniesienia amortyzacji dla szkód powstałych w ogumieniu.

Odp. Zamawiający odstępuje od wymogu zniesienia amortyzacji dla szkód powstałych w ogumieniu

Pytanie nr 61

Prosimy o modyfikacje SIWZ zmianę zapisów dotyczących obejmowania ochroną nowo nabywanych pojazdów zgodnie z poniższym brzmieniem:

Ochrona ubezpieczeniowa dla pojazdów nabywanych w trakcie okresu ubezpieczenia rozpocznie się od dnia ich rejestracji, pod warunkiem, iż ubezpieczający w dniu rejestracji pojazdu przekaze Ubezpieczycielowi podstawowe dane pojazdu niezbędne do zawarcia ubezpieczenia (zgodnie z ustawą).

Odp. Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie zmiany zapisu dotyczącego obejmowania ochroną ubezpieczeniową w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdów dla nowo nabywanych pojazdów zgodnie z poniższym brzmieniem:

Ochrona ubezpieczeniowa dla pojazdów nabywanych w trakcie okresu ubezpieczenia rozpocznie się od dnia ich rejestracji, pod warunkiem, iż ubezpieczający w dniu rejestracji pojazdu przekaze Ubezpieczycielowi podstawowe dane pojazdu niezbędne do zawarcia ubezpieczenia (zgodnie z ustawą).

Pytanie nr 62

Prosimy o potwierdzenie , że suma ubezpieczenia budynków i pozostałego mienia zgłoszonego do ubezpieczenia nie przekracza 18 mln zł na lokalizację.

Odp. Zamawiający potwierdza powyższe.

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert – na dzień 24.10.2014 do godz. 12:15. Modyfikuje się zapis w SIWZ Rozdział XV:

I. Miejsce i termin składania ofert.

1. Ofertę należy złożyć w biurze Pełnomocnika Zamawiającego: Nord Partner sp. z o.o. Oddział w Zielonej Górze, ul. Sulechowska a, 65-119 Zielona Góra do 24.10.2014 r., do godz. 12.15

2. Termin składania ofert upływa dnia 24.10. 2014 r., do godz. 12.15

II. Miejsce i termin otwarcia ofert.

1. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy przybędą w dniu **24.10.2014 r., o godz. 12.³⁰** do biura Pełnomocnika Zamawiającego: Nord Partner sp. z o.o. Oddział w Zielonej Górze, ul. Sulechowska a, 65-119 Zielona Góra pok. 512

Powyższe informacje stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z wyrazami szacunku



Edyta Tkocz
Dyrektor Oddziału
Nord Partner w Zielonej Górze